



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IALOMIȚA  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352  
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149  
Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

**Serviciul Resurse Umane și Management Instituțional (SRUMI)**  
**Compartiment Comunicare și transparență decizională**  
**Nr.69030 din 22.06.2022**

Avizat  
Primar  
Dragoș Soare



**ANUNȚ**

În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 și alin.4 din Legea nr.52/2003 republicată privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetățenilor Municipiului Slobozia următorul proiect de hotărâre privind :

**1. Aprobarea Reglementărilor lucrului cu foc deschis și a fumatului la nivelul Municipiului Slobozia**

Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătățirii proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, la dl. Murarășu Ilie Cristian, responsabil pentru relația cu societatea civilă, et.4, cam. 53, telefon 0243 231 450 , interior 149 , în termen de 10 zile calendaristice de la afișarea proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre, însoțit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate este afișat la Sediul Municipiului Slobozia și poate fi accesat pe site-ul primăriei [www.sloboziail.ro](http://www.sloboziail.ro) , în secțiunea Informații / Transparență Decizională .

Data afișării : ..... 22.06.2022

Șef S.R.U.M.I  
Deda Maria

Întocmit  
Consilier transparență decizională  
Murarășu Cristian





ROMÂNIA  
CONSILIUL LOCAL  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

Nr. 68399/20.06.2022

PROIECT  
DE  
HOTĂRÂRE

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Reglementărilor lucrului cu foc deschis și  
a fumatului la nivelul Municipiului Slobozia**

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședință ordinară în data de ..... 2022,

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare al domnului primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Management Instituțional, Protecție Civilă, SVSU, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 48030/2022;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport, Tineret, Protecție Socială și ale Comisiei Juridice și de Disciplină, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
- Prevederile art. 13 lit.b) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 14 din Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), (2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. h), respectiv art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) din Codul Administrativ,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă Reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului la nivelul Municipiului Slobozia, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publicului prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, respectiv pe website-ul <https://municipiulslobozia.ro>.

**Art.3** Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia Compartimentului Management Instituțional, Protecție Civilă, SVSU în vederea aducerii la îndeplinire.

Avizat,  
Secretar General Municipiu



## REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS SI A FUMATULUI

Art. 1. Avand in vedere prevederile art. 13, lit.b)din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si a prevederilor art.98 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I nr. 163/2007, in UAT Municipiul Slobozia este interzisa utilizarea lucrului cu foc deschis fara solicitarea si emiterea ‘ ‘ Permisului de lucru cu foc’’. Pentru supravegherea lucrarilor cu foc deschise numeste conducatorul locului unde se executa lucrarea.

Art.2. Locurile(zonele) cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului deschis sunt urmatoarele :

- Incaperile in care se executa operatiuni de spalare sau curatare cu produse petroliere(benzina, neofalina, parchetin, petrosin etc), precum si de vopsire in care s-au folosit solventi inflamabili;
- Incaperile si podurile cladirilor ale caror elemente de constructie sunt realizate din materiale combustibile;
- Incaperile cu echipament electronic de calcul, masura, control, automatizare, semnalizare;
- Birourile cladirilor administrative.

Art.3. Locurile mentionate se vor marca cu indicatoare de interzicere a lucrului cu foc deschis.

Art.4. Au dreptul sa emita permisul de lucru cu focul, urmatoarele persoane:

- Cadrul tehnic cu atributii in prevenirea si stingerea incendiilor;
- Responsabilii/sefii/ conducatorii sectoarelor de activitate.

Art.5. Procedura de emitere , semnare , aducere la cunostinta si pastrare a permiselor de lucru cu foc este urmatoarea:

Permisul de lucru cu foc se intocmeste in doua exemplare, din care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunii de lucru cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent.

Dupa completare, permisul de lucru cu foc se inregistreaza la secretariatul institutiei.

Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie, etc, in care se executa operatiuni cu foc deschis, are obligatia sa asigure masuri pentru:



a) pregătirea locului (evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor);

b) instruirea personalului (se va întocmi un proces-verbal de instruire din care să reiasă data efectuării instructajului, tematica prezentată, numele și prenumele celui care a executat instruirea și a celor care au fost instruiți și semnăturile de luare la cunostință);

c) controlul după terminarea lucrării (se va efectua în colaborare cu pază/ personalul instituției, la intervale de două ore).

Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru se predă de către executant emitentului.

Permisele de lucru cu foc se vor păstra de către cadrul tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, într-un dosar special constituit în acest scop.

Art.6. Prin prezenta hotărâre se aprobă instrucțiunile specifice pentru lucrările cu foc deschis ce se execută, care vor fi ținute de executant asupra și prelucrate de acesta înainte de începerea lucrării.

Art.7. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se ocupă cadrul tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, precum și responsabilii/șefii/ conducătorii sectoarelor de activitate.

Art.8. Executarea lucrărilor de sudură, tăiere, lipire sau alte asemenea lucrări în locurile în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice sau prin dispoziții interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile și condițiile menționate în permis, constituie contravenție și se sancționează cu amendă în conformitate cu prevederile H.G.R. 537/2007.

Art.9. Pentru nerespectarea prezentei hotărâri, personalul ce se face vinovat va fi sancționat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

### **Instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului și pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis**

Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locurile special amenajate, în condiții și la distanțe



care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii , sau la alte vecinatati.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie: gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, etc, respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile: lemn, hartie, textile, carton, asfalt, bitum, ulei, etc, fara a fi asigurat si supravegheat prin masuri corespunzatoare.

Luarea masurilor petru prevenirea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri in care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea , educarea si ingrijirea copiilor.

#### **Executarea lucrarilor cu foc deschis – sudura**

Echipamentele si aparatele utilizate pentru executarea lucrarilor cu foc deschis trebuie sa fie in buna stare de functionare. De indeplinirea acestei cerinte raspunde executantul.

Toate echipamentele si aparatele de sudura se intretin si se verifica in conformitate cu instructiunile furnizorului. Proprietarul acestora trebuie sa faca dovada efectuarii intretinerii si verificarii lor la termen si de catre personal sau persoane fizice de specialitate.

**La pregatirea locului** unde urmeaza sa se execute operatiunea de sudare sau de taiere cu flacara oxiacetilenica( specific zonei unde se executa aceste lucrari) se vor lua obligatoriu urmatoarele masuri:

- a) inconjurarea acesteia cu panouri necombustibile cu inaltimea de minim 2 m si bine ancorate de podea;
- b) protectia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosime de 2 cm, cu tabla sau cu placi din materiale necombustibile;
- c) indepartarea materialelor si substantelor combustibile transportabile la o distanta de cel putin 10 m de locul sudarii sau taierii;
- d) curatarea pieselor vopsite pe o portiune de cel putin 100 mm de o parte si de alta in jurul punctului de lucru;
- e) umezirea cu apa sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor si elementelor de constructie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scanteile sau brocurile de sudura, cu flacara sau cu alte particule de materiale incandescente;



f) înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scantei, particule incandescente etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se afla în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseala sau pereți cu plăci sau dopuri necombustibile.

g) amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilena transportabil și a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis și, respectiv, 5 m între ele.

h) dotarea cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare;

i) asigurarea prezentei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

Generatoarele de acetilena transportabile se instalează, de regulă, în aer liber, în afara încăperii unde se sudează și ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. În mod excepțional se admite instalarea unui singur generator de acetilena transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparații, montaj sau de întreținere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiții:

- debitul maxim de acetilena să nu depășească 3,2 mc/h;
- generatorul să fie verificat și să posede vplacă de timbru;
- încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg;
- încăperea să aibă un volum de minimum 350 mc și să fie bine ventilată;
- să existe posibilitatea asigurării distanțelor de siguranță;
- să se realizeze, pe toată durata amplasării generatorului în încăpere, oprirea funcționării eventualelor utilaje care lucrează cu flacăra sau produc scantei.

Lucrările de sudură la instalații, rezervoare, recipiente și conducte prin care s-au vehiculat și în care s-au depozitat substanțe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau cu gaz inert, izolarea acestora prin flanșe oarbe de restul instalațiilor și după efectuarea analizelor de laborator. Piese, instalațiile și materialele la care se vor executa operațiuni de sudare sau de tăiere se vor curăța în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele, etc.

#### **În timpul executării lucrării se va asigura:**

a) supravegherea permanentă și cu atenție a flăcării, a dispersiei (răspandirii) și a traiectoriilor scanteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;

b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilena, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;



d)interzicerea agatarii arzatoarelor(chiar stinse)de buteliile de oxigen sau de generatoare de acetilena;

e)neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru sau de urcari pe scari, schele, etc;

f)evacuarea carbidului din generator in cazul intreruperii lucrului pe o perioada mai indelungata;

**Dupa terminarea lucrarii se vor asigura urmatoarele:**

a)verificarea minutioasa a locului in care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate le cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu( zone incandescente, miros de ars sau degajari de fum, etc.);

b)descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este intacta, si luarea de masuri de consecinta;

c)verificarea , la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul noptii, a situatiei existente la locul in care s-a efectuat lucrarea si in imediata apropiere a acestuia;

d)depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare;

e)reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel putin 6 h de la terminarea lucrarii;

f)colectarea namolului(slamului)de carbid in containere destinate acestui scop si depozitarea acestora intr-un loc special amenajat;



## PERMIS DE LUCRU CU FOCUL

Nr. ....din.....

Se eliberează prezentul Permis de lucru cu focul

d - lui ..... ajutat de dl .....  
care urmează să execute..... folosind..... la (în)  
..... Lucrările încep la data de ..... ora ..... și se încheie la data de  
..... ora... ..

Premergător, pe timpul și la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele  
măsuri :

1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalațiilor, utilajelor, aparatelor,  
conductelor și a recipientelor din zona de executare a lucrărilor și din apropierea acesteia  
pe o rază de.....metri, astfel:.....

2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalațiilor, prin .....

3. Ventilarea spațiilor în care se execută lucrările se realizează

4. Verificarea zonei de lucru și a vecinătăților acesteia, înlăturarea surselor de aprindere și  
a condițiilor care favorizează producerea incendiilor și a exploziilor, protejarea antifoc a  
materialelor din zonă.

Începerea lucrărilor cu foc deschis s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ....din,  
....., eliberat de .....( acolo unde este cazul ).

5. Respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor,specifice tehnologiei de  
lucru .....

6. Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor

7. Anunțarea șefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea,întreruperea și  
încheierea acesteia.

8. Controlul măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor se asigură de către dl. ....

9. Supavegherea lucrărilor cu foc deschis se asigură de către dl. ....

10. Incendiul sau orice alt incident se va anunța la .....prin

11. Alte măsuri p.s.i. specifice .....

12..Personalul de execuție,control și supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de p.s.i.

Responsabili	Numele și prenumele	Semnătura
Emitentul Șeful sectorului în care se execută lucrările		
Executanții lucrărilor cu foc		
Serviciul pentru situații de urgență		



## REGLEMENTAREA FUMATULUI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Avand in vedere:

- prevederile art.13, lit.b)si c) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile ast.106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007;
- prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare,

**Art.1.** Se interzice fumatul in urmatoarele locuri:

- a) in toate spatiile publice inchise;
- b) in spatiile inchise de la locul de munca;
- c) in locurile de joaca pentru copii;
- d) in mijloacele de transport in comun este interzisa inclusiv utilizarea tigaretei electronice;

**Art.2.** Se interzice complet fumatul in unitatile sanitare, de invatamant, precum si in cele destinate protectiei si asistentei copilului, de stat sau private.

**Art.3.** Se stabilesc locuri de fumat in exteriorul cladirilor, in curtile interioare, dotate cu scrumiere, lada cu nisip si stingatoare de incendiu. Locurile de fumat mentionate sunt marcate in conformitate cu prevederile legale.

**Art.4.** Operatorii economici si institutiile vor reglementa prin decizii scrise ale conducatorilor acestora fumatul.

**Art.5.** Pentru diminuarea pericolului de incendiu, la amenajarea si exploatarea locurilor stabilite pentru fumat, se vor respecta urmatoarele:

- locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate la o distanta mai mica de 40 m fata de locurile in care exista pericol de explozie ( gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, etc), 5 m fata de locurile in care exista materiale solide combustibile(lemn, hartie, textile, carton asfaltat, bitum);
- la locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apa nisip sau pamant, gropi, si se vor afisa inscriptii " LOC PENTRU FUMAT";
- depunerea in scrumiere, vase sau gropi a altor deseuri de materiale combustibile( hartie, carton, textile etc.) este interzisa;
- golirea scrumierelor si a vaselor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile este interzisa;



- aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.

**Art.6.** Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta si prelucrate cu tot personalul angajat in cadrul instructajului periodic, prin grija directorilor si a persoanelor cu atributii in prevenirea si stingerea incendiilor.

**Art.7.** Pentru nerespectarea reglementarilor cuprinse in prezenta hotarare, se vor aplica sanctiuni contraventionale in conformitate cu prevederile legale.





ROMÂNIA  
PRIMAR  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352  
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

Nr. 68398/20.06.2022

**REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reglementărilor lucrului cu foc deschis și a fumatului la nivelul Municipiului Slobozia.**

Proiectul de hotărâre pe care îl supunem analizei și aprobării a fost promovat urmare referatului Compartimentului Management Instituțional, Protecție Civilă, SVSU înregistrat la Primăria Slobozia cu nr. 48023/2022.

Conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare - „Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurării intervenției operative pentru limitarea și stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării și protecției persoanelor periclitate, protejării bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.”

Autoritățile publice locale au obligația asigurării aplicării măsurilor privind activitățile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză și acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul localității și județului.

Una din obligațiile Consiliului Local stipulate la art. 13 al Legii nr. 307/2006 este aceea de a emite hotărâri, în condițiile legii, cu privire la organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă.

Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, la art. 14 lit. b), c) și d) prevede că actele de autoritate emise de consiliul local sunt hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială, reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul și natura riscurilor locale și măsuri de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor.

Urmare celor precizate mai sus, se propune Consiliului Local Slobozia adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea Reglementărilor lucrului cu foc deschis și a fumatului la nivelul Municipiului Slobozia.







ROMÂNIA  
JUDEȚUL IALOMIȚA  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352  
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149



Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

Compartiment Management Institutional, Protecție Civilă, S.V.S.U.  
Nr.48030 /01.04.2022

### Referat de specialitate

Având în vedere prevederile art.13, lit. b) din Legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (republicată), precum și ale art.14, lit. b) din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr .163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor prin care Consiliul Local al unității administrativ- teritoriale emite acte de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor.

Astfel, în vederea emiterii unei hotărâri de Consiliu Local propun spre aprobare modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea administrativ- teritorială, respectiv Reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului, după cum urmează în anexa la prezentul referat de specialitate.

Viceprimar  
Gabriel MUSAT

Intocmit  
Inspector  
Marinescu Ionel