





LEGENDA INSTALATII SANITARE	
SIMBOL	DENUMIRE
	CONDUCTA PRINCIPALA DE ALIMENTARE CU APA PE-HD Ø50 mm
	CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA PE-HD Ø32 mm
	CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA PE-HD Ø25 mm
	TEAVA PICURATOARE DE=17 mm
	ELECTROVANA MASTER 9V Ø1 1/2"
	ELECTROVANA DE ZONA 9 V Ø1"
	ASPIRSOR TIP 1804-RN 17-24, RAZA MEDIE DE UDARE 5.2-7.4M
	ASPIRSOR TIP 1804-RN 13-18, RAZA MEDIE DE UDARE 4-4.5M
	ASPIRSOR TIP 1804-8 VAN , RAZA MEDIE DE UDARE 1.8-2.4M

NOTA

- La executia instalatiilor sanitare se vor respecta prevederile normativului 9/ 2015 si a tururilor standardelor conexe.
- La montajul mobilierului sanitar se vor respecta instructiunile producatorului.
- In timpul executiei, toate conductele de scurgere se vor proteja cu capace de protectie.
- Nu se admite folosirea ingropata a ramificatiilor duble pe orizontala.
- Pentru evitarea schimbarilor bruste de directie, curbele la 90° se vor realiza din 2 coturi la 45°.
- Se vor respecta pantele normale de scurgere.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planul general de amenajare.
- La realizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a verifica cotele proiectate ale conductelor de canalizare, pentru traseele de canalizare, cotele de racordare a conductelor sunt raportate la generatoarea inferioara a tevii, pentru pante se admit abateri limita de ±1 iar pentru cote ±50 mm.
- Inainte de efectuarea umpluturilor, se vor verifica cotele realizate, pantele si aliniamentele.
- Traseele de canalizare se executa coordonat cu celelalte retele de instalatii din incinta.
- Conductele de alimentare cu apa pentru instalatia de irigat se pozeaza la o adancime de 30-40 cm.
- Conducta de bransament la rețeaua publica de alimentare cu apa se va poza sub adancimea de inghet (-0.70 m) fata de cota terenului amenajat, cf. stas 6054.

NOTE:

- Pentru toate articolele, executantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
- Orice modificare a terenului fata de cea disponibila in momentul elaborarii documentatiei poate conduce la modificarea dimensiunilor elementelor componente ale cladirilor si a consumurilor de materiale.
- Materialele si echipamentele se vor alege in concordanta cu specificatiile beneficiarului si ale proiectului pus la dispozitie (atat piesele scrise cat si cele desenate).
- Executantul va tine cont in oferta si de situatiile de executie si conditiile meteo din amplasament aferente perioadei de executie respective. Costurile vor fi estimate in consecinta.
- Executantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnaliza orice neconcordanța proiectantului.
- Executantul are obligatia sa includa si etansarea la foc a gurilor pentru traseele de instalatii ce strapung elemente rezistente la foc (plasee, pereti).
- Executantul va bugeta in pretul conductelor si eventualele strapungeri necesare in peretii de beton / caramida / gips carton cu dimensiunea respectiva.



© Acest document este proprietatea intelectuală a MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. și nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fără autorizarea expresă și scrisă a acestuia. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnăturile și stampilele în original.

Verificator/Expert:.....Semnatura:.....Cerinta: Referat/Expertiza Nr/ Data

		MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. E-MAIL: office@mobiusedesign.ro, PHONE: +40 21 371 5158		BENEFICIARUL INVESTITIEI: U.A.T. SLOBOZIA ADRESA: Strada Episcopiei 1, 920023, municipiul Slobozia, judet Ialomit Telefon: (+40) 243 231 401 Fax: (+40) 243 212 149 E-MAIL: office@municipiulslobozia.ro	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	DENUMIRE PROIECT:	Proiect nr.:
			1:200	"REALIZARE PARCARE PUBLICA, STR. RAZOARE, MUNICIPIUL SLOBOZIA, JA"	14 / 2022
Sef proiect	arh. Mali Vlad Andrei			AMPLASAMENT:	Faza:
Proiectat	Ing. Livia MIRON		Data:	Strada Razoara, NC 37622, mun. Slobozia, jud. Ialomita	S.F.
Desenat	Ing. Livia MIRON		DECEMBRIE 2022	TITLU PLANSĂ : PLAN REȚELE EXTERIOARE IRIGATII	Planşa nr.:
					IS210-100