


PROFIL TRANSVERSAL TIP I
SCARA 1:50



SISTEM RUTIER NOU

4 cm - strat de uzura din BA 16 rul 50/70

6 cm - strat de legatura din BAD 22.4 leg 50/70

25 cm - fundatie superioara din balast stabilizat

30 cm - fundatie inferioara din balast

15 cm - strat de forma din materiale granulare


CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON CONFORM NE-013-2002 SAU A LUCRARILOR DIN BETON CONFORM NE-012-1999:		
ELEMENT PREFABRICAT SAU LUCRARE DIN BETON	BORDURI	FUNDATIE BORDURI
CLASA DE REZISTENTA A BETONULUI	C 30/37	C 16/20
CLASA DE EXPUNERE	XF2	XC2
TIPUL CIMENTULUI	II/A-S42,5;I42,5; SRI42,5; HI42,5	II/B;III/A;III/A IV/A;V/A
GRADUL DE IMPERMEABILITATE(m ³ /m ² ·in)	P8 ¹⁰	—
GRADUL DE GELIVITATE(min)	G100	—

DETALIU BORDURA 20X25cm

SC. 1:20

Bordura prefabricata 20x25
Conform SR EN 1340:2004

Fundatie Beton C16/20




DETALIU BORDURA 10X15cm


SC. 1:20

Bordura prefabricata 10x15
Conform SR EN 1340:2004


Fundatie Beton C16/20



© Acest document este proprietatea intelectuală a **MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.** și nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fără autorizarea expresă și scrisă a acesteia. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnăturile și stampilele în original.

Verificator/Expert:.....Semnatura:.....Cerinta:				Referat/Expertiza Nr/ Data	
 MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. E-MAIL: office@mobiusedesign.ro; PHONE: +40 21 371 5158				BENEFICIARUL INVESTITIEI: U.A.T. SLOBOZIA ADRESA: Strada Episcopiei 1, 920023, municipiul Slobozia, judet Ialomita Telefon: (+40) 243 231 401 Fax: (+40) 243 212 149 E-MAIL: office@municipiulslobozia.ro	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	DENUMIRE PROIECT:	Proiect nr.:
Sef proiect	arh. Vlad-Andrei MALI		1:20/1:50	"REALIZARE PARCARE PUBLICA, STR. RAZOARE, MUNICIPIUL SLOBOZIA, LOT 1"	13 / 2022
Proiectat	ing. Raul PUSCA	Pusca	Data:	AMPLASAMENT: Strada Razaoare, NC 39549, mun. Slobozia, jud. Ialomita	Faza: S.F.
Desenat	ing. Raul PUSCA	Pusca	NOIEMBRIE 2022	TITLU PLANSA:	Planşa nr.: PTT - 001
				PROFIL TRANSVERSAL TIP I	

PROFIL TRANSVERSAL TIP II
SCARA 1:50



SISTEM RUTIER NOU - PARCARE

- 8 cm - dale din beton inierbate
- 5 cm - nisip
- 25 cm - fundatie superioara din balast stabilizat
- 30 cm - fundatie inferioara din balast
- 15 cm - strat de forma din materiale granulare


SISTEM RUTIER NOU

- 4 cm - strat de uzura din BA 16 rul 50/70
- 6 cm - strat de legatura din BAD 22.4 leg 50/70
- 25 cm - fundatie superioara din balast stabilizat
- 30 cm - fundatie inferioara din balast
- 15 cm - strat de forma din materiale granulare

CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON CONFORM NE-013-2002 SAU A LUCRARILOR DIN BETON CONFORM NE-012-1999:		
ELEMENT PREFABRICAT SAU LUCRARE DIN BETON	BORDURI	FUNDATIE BORDURI
CLASA DE REZISTENTA A BETONULUI	C 30/37	C 16/20
CLASA DE EXPUNERE	XF2	XC2
TIPUL CIMENTULUI	II/A-S42,5;I42,5; SRI42,5; HI42,5	II/B;II/A;III/A IV/A;V/A }32,5
GRADUL DE IMPERMEABILITATE(min)	P8 ¹⁰	—
GRADUL DE GELIVITATE(min)	G100	—


DETALIU BORDURA 20X25cm

SC. 1:20




DETALIU BORDURA 10X15cm


SC. 1:20



© Acest document este proprietatea intelectuală a MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. și nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fără autorizarea expresă și scrisă a acesteia. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnăturile și stampilele în original.

Verificator/Expert:.....Semnatura:.....Cerinta:				Referat/Expertiza Nr/ Data	
 MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. E-MAIL: office@mobiusedesign.ro; PHONE: +40 21 371 5158				BENEFICIARUL INVESTITIEI: U.A.T. SLOBOZIA ADRESA: Strada Episcopiei 1, 920023, municipiul Slobozia, judet Ialomita Telefon: (+40) 243 231 401 Fax: (+40) 243 212 149 E-MAIL: office@municipiulslobozia.ro	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	DENUMIRE PROIECT: "REALIZARE PARCARE PUBLICA, STR. RAZOARE, MUNICIPIUL SLOBOZIA, LOT 1"	
Sef proiect	arh. Vlad-Andrei MALI		1:20/1:50	AMPLASAMENT: Strada Razaoare, NC 39549, mun. Slobozia, jud. Ialomita	
Proiectat	ing. Raul PUSCA	<i>Pusca</i>	Data: NOIEMBRIE 2022	TITLU PLANSA: PROFIL TRANSVERSAL TIP II	
Desenat	ing. Raul PUSCA	<i>Pusca</i>		Planşa nr.: PTT - 002	

PROFIL TRANSVERSAL TIP III
SCARA 1:50



SISTEM RUTIER NOU

4 cm - strat de uzura din BA 16 rul 50/70

6 cm - strat de legatura din BAD 22.4 leg 50/70

25 cm - fundatie superioara din balast stabilizat

30 cm - fundatie inferioara din balast

15 cm - strat de forma din materiale granulare


CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON CONFORM NE-013-2002 SAU A LUCRARILOR DIN BETON CONFORM NE-012-1999:		
ELEMENT PREFABRICAT SAU LUCRARE DIN BETON	BORDURI	FUNDATIE BORDURI
CLASA DE REZISTENTA A BETONULUI	C 30/37	C 16/20
CLASA DE EXPUNERE	XF2	XC2
TIPUL CIMENTULUI	II/A-S42,5;I42,5; SR42,5; HI42,5	II/B;II/A;III/A IV/A;V/A
GRADUL DE IMPERMEABILITATE(min)	P8 ¹⁰	—
GRADUL DE GELIVITATE(min)	G100	—

DETALIU BORDURA 20X25cm

SC. 1:20

Bordura prefabricata 20x25
Conform SR EN 1340:2004

Fundatie Beton C16/20




DETALIU BORDURA 10X15cm


SC. 1:20

Bordura prefabricata 10x15
Conform SR EN 1340:2004


Fundatie Beton C16/20



© Acest document este proprietatea intelectuală a **MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.** și nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fără autorizarea expresă și scrisă a acesteia. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnăturile și stampilele în original.

Verificator/Expert:.....Semnatura:.....Cerinta:				Referat/Expertiza Nr/ Data	
 MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. E-MAIL: office@mobiusedesign.ro; PHONE: +40 21 371 5158				BENEFICIARUL INVESTITIEI: U.A.T. SLOBOZIA ADRESA: Strada Episcopiei 1, 920023, municipiul Slobozia, judet Ialomita Telefon: (+40) 243 231 401 Fax: (+40) 243 212 149 E-MAIL: office@municipiulslobozia.ro	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	DENUMIRE PROIECT: "REALIZARE PARCARE PUBLICA, STR. RAZAOARE, MUNICIPIUL SLOBOZIA, LOT 1" AMPLASAMENT: Strada Razaoare, NC 39549, mun. Slobozia, jud. Ialomita TITLU PLANSA: PROFIL TRANSVERSAL TIP III	Proiect nr.: 13 / 2022
Sef proiect	arh. Vlad-Andrei MALI		1:20/1:50		Faza: S.F.
Proiectat	ing. Raul PUSCA	Pusca	Data: NOIEMBRIE 2022		Planşa nr.: PTT - 003
Desenat	ing. Raul PUSCA	Pusca			

PROFIL TRANSVERSAL TIP IV
SCARA 1:50



SISTEM RUTIER NOU

- 4 cm - strat de uzura din BA 16 rul 50/70
- 6 cm - strat de legatura din BAD 22.4 leg 50/70
- 25 cm - fundatie superioara din balast stabilizat
- 30 cm - fundatie inferioara din balast
- 15 cm - strat de forma din materiale granulare


CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON CONFORM NE-013-2002 SAU A LUCRARILOR DIN BETON CONFORM NE-012-1999:		
ELEMENT PREFABRICAT SAU LUCRARE DIN BETON	BORDURI	FUNDATIE BORDURI
CLASA DE REZISTENTA A BETONULUI	C 30/37	C 16/20
CLASA DE EXPUNERE	XF2	XC2
TIPUL CIMENTULUI	II/A-S42,5;I42,5; SR42,5; HI42,5	II/B;II/A;III/A IV/A;V/A
GRADUL DE IMPERMEABILITATE(min)	P8 ¹⁰	—
GRADUL DE GELIVITATE(min)	G100	—

DETALIU BORDURA 20X25cm

SC. 1:20

Bordura prefabricata 20x25
Conform SR EN 1340:2004

Fundatie Beton C16/20




DETALIU BORDURA 10X15cm


SC. 1:20

Bordura prefabricata 10x15
Conform SR EN 1340:2004

Fundatie Beton C16/20



© Acest document este proprietatea intelectuală a **MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.** și nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fără autorizarea expresă și scrisă a acesteia. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnăturile și stampilele în original.

Verificator/Expert:.....Semnatura:.....Cerinta:			Referat/Expertiza Nr/ Data		
<div><div>MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. E-MAIL: office@mobiusedesign.ro; PHONE: +40 21 371 5158</div></div>			<div>BENEFICIARUL INVESTITIEI: U.A.T. SLOBOZIA ADRESA: Strada Episcopiei 1, 920023, municipiul Slobozia, judet Ialomita Telefon: (+40) 243 231 401 Fax: (+40) 243 212 149 E-MAIL: office@municipiulslobozia.ro</div>		
<u>Specificatie</u>	<u>Nume</u>	<u>Semnatura</u>	<u>Scara:</u>	<u>DENUMIRE PROIECT:</u> "REALIZARE PARCARE PUBLICA, STR. RAZOARE, MUNICIPIUL SLOBOZIA , LOT 1"	<u>Proiect nr.:</u> 13 / 2022
Sef proiect	arh. Vlad-Andrei MALI		1:20/1:50	<u>AMPLASAMENT:</u> Strada Razaoare, NC 39549, mun. Slobozia, jud. Ialomita	<u>Faza:</u> S.F.
Proiectat	ing. Raul PUSCA	<i>Pusca</i>	<u>Data:</u> NOIEMBRIE 2022	<u>TITLU PLANSA :</u> PROFIL TRANSVERSAL TIP IV	<u>Planşa nr.:</u> PTT - 004
Desenat	ing. Raul PUSCA	<i>Pusca</i>			