



PLAN POZARE PLACI

Sc. 1:20



SECTIUNE A - A


Sc. 1:20



SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE
CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA
DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

SECTIUNE B - B






Sc. 1:20



CERINTE DE CALITATE
conf. CP 012/1 - 2007

Beton C16/20; C8/10 (beton de egalizare)
Otel PC 52; OB 37
Clasa de expunere : XC2
Valoarea maxima a/c : 0.60
Dozaj minim ciment (kg/m³): 260

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925 /1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L.
NR.777/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A11 (A1), B9 si Is.
CETEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT:  ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI				Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA	
				Proiect: Actualizare PT si AT pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare menajera si pluviala in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia	
				Pr. nr. 500/2013 Indicativ 74-PT+DE+AT-IS-2013	
				Denumire plansa:	
				Pozare placi camin de curatire Tip I si Tip II	
				ZONA INDUSTRIALA VEST	
				ZIV - RCC -02	
	Numele:	Semnatura:	data:		
Proiectat	Ing. Mihai STEFAN		12.2013		
Desenat	Ing. Mihai STEFAN		scara: 1:20		
Verificat	Ing. Constantin POPESCU		faza:		
Sef proiect	Ing. Constantin POPESCU		PT+DE		