


CERINTE DE CALITATE
conf. CP 012/1 - 2007

Beton C20/25
Otel PC 52; OB 37
Clasa de expunere : XC3
Valoarea maxima a/c : 0.60
Dozaj minim ciment (kg/m³): 280

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE
CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA
DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE



④ OB37 4012 L=1.50 m

EXTRAS ARMARE

Marca	Φ	Nr. bare asemenea	Lungimea unei bare	Lungimea in metri				
				OB37		PC52		
				φ 8	φ 12	φ 10	φ 12	φ 16
1	16	15	5.15	-	-	-	-	77.25
2	12	15	4.50	-	-	-	67.50	-
3	10	44	2.25	-	-	99.00	-	-
4	12	4	1.50	-	6.00	-	-	-
Lungime totala pe diametre (m)				0.00	6.00	99.00	72.50	84.65
Masa pe metru (Kg/m)				0.395	0.888	0.617	0.888	1.58
Masa pe diametre (Kg)				0.00	5.33	61.08	64.38	133.75
Masa totala pe tip de otel (Kg))				5.33		259.21		
Masa totala (Kg)				265				

Acoperire cu beton a armaturii c=5 cm

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925 /1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L. NR.777/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A11 (A1), B9 si Is. CETEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT: ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI				Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA	
				Proiect: Actualizare PT si AT pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare menajera si pluviala in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia	
				Pr. nr. 500/2013 Indicativ 74-PT+DE+AT-IS-2013	
				Denumire planşa:	
				Plan cofraj si armare placa plina P380	
				ZONA INDUSTRIALA VEST	
				ZIV - RCIE -03	