






NOTA:

- Inaltate de incoperena lucrurilor de sapatura, pentru pozarea retelei de canalizare se vor executa sapaturi de sonaj pentru depistarea conductelor si cablurilor existente. Sapatura se face in prezenta delegatilor de retele utilitare subterane;
- Planul de situatie se citeste impreuna cu profilul longitudinal;
- Traseele in care se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu sprinzi;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind aprobat in material granular (nisip), compactat la 95% Proctor;
- Umplutura cu pamant la traseele se va face cu pamant curat in stratul de 20 cm, compactat 98% Proctor;
- Deasupra generatoarei superioare a conductei la o distanta de 50cm, se va poza grina de avertizare din folie de polietilena mare pentru canalizare;
- Eventualele neconcordante care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor prin dispoziti de santier;
- Construcii retelei de canalizare va chema la santier procedaturile
- Lucrari ori de cate ori este nevoie, in caz ca exista neconcordante intre cotele din proiect si cele din teren. Mentionam ca anuntarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucratoare inainte de inaltirea pe santier.

		PROIECTANT: ECOTERRA S.R.L. BUCUREȘTI		BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ȘLOBOZIA	
Nr. proiect: _____ Ing. Ștefan GHEORGHAȘ DENEȘCU Ing. Ștefan GHEORGHAȘ DENEȘCU Ing. Constantin POPESCU Ing. Constantin POPESCU		Semnatura: _____    		data: 12.2013 scara: 1:500 foaie: _____ PRIDE	
PLAN DE SITUAȚIE Rețea canalizări pluviale Sos. LACTIOM - ZONA D Amplasament SPP1 ZONA INDUSTRIALA VEST		Denumirea planșă: _____ Proiect: Actualizarea p.r. și A.T. pentru Excludere și stabilire în cadrul Zonelor Industriale din Municipiul Șlobozia Pt. nr. 5002/2013 Indicație 74-PT-DE-AT-5-15-			
ZU - PSP 407					