GURA DE DESCARCARE

SECTIUNE A-A



VEDERE B - B



VEDERE IN PLAN



SECTIUNE C - C



EXTRAS ARMATURA

Marca	Diam.	Lung. bara	Nr. bare	Lung. totala OB37 Ø12
1	12	2,90	21	60,90
2	12	5,50	6	33,00
3*	12	1,50	44	66,00
4	12	2,05	16	32,80
5*	12	1,35	12	16,20
6	12	4,35	4	17,40
7	12	2,40	11	26,40
8	12	2,00	8	16,00
Lungime pe diametre				247,10
Greutate pe ml				0.888
Greutate pe diametre				266,28
TOTAL Kg				270

Beton C18/22,5 - P_8^{10} - T_3 - T_4 - II A - S32,5 - 0 - 16
C8/10 - beton de egalizare

Armatura OB37

Acoperire - fundatie 5 cm
- elevatie 2,5 cm

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

RUSU GH. GHEORGHE CONSTANTIN ROMANIA M.L.P.A.T. NR. 1328 A1 INGINER VERIFICATOR PROIECTE

RUSU GH. GHEORGHE CONSTANTIN INGINER VERIFICATOR PROIECTE A1 A2 A3 A4 A5 A6 B C D E

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925 /1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L. NR.777/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A11 (A1), B9 si Is. CETEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT: ECO TERRA ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI			Beneficiar: **PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA**
			Proiect: **Actualizare PT si AT pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare menajera si pluviala in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia**
			Pr. nr. 500/2013 — **Indicativ 74-PT+DE+AT-IS-2013**
	Numele:	Semnatura:	data: 12.2013 — Denumire plansa: **GURA DE DESCARCARE DISPOZITIE GENERALA-ARMARE**
Proiectat	Ing. Mihai STEFAN		scara: 1:50 — **ZONA INDUSTRIALA VEST**
Desenat	Ing. Mihai STEFAN		faza: PT+DE — **ZIV - RGD -01**
Verificat	Ing. Constantin POPESCU		
Sef proiect	Ing. Constantin POPESCU		