



NOTA
 Eventualele intersecții se vor soluționa conform SR 6691/97, și a condițiilor impuse de beneficiarii gospodăriilor subterane :

- *Norme Tehnice pentru proiectarea execuția și exploatarea sistemelor de gaze naturale /2018-adoptat cu ord.Nr.89/10 mai 2018,art.82.
- *Intercieța traseelor rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu traseele altor instalații și construcții subterane sau suprațere se face cu avizul unităților deținătoare și se realizează astfel:
 - a) perpendicular pe axul instalației sau lucrării traversate;
 - b) la cel puțin 200 mm deasupra calorizatei instalației.

*Conducta de rețelare va subtraversa liniile electrice subterane (LES), și canalizatiile telefonice , la o distanță de minim 200 mm de generatoarea inferioara a acestora

*In zona intersecțiilor cu posesiunile subterane , executarea săpăturii se va face manual și vor fi procedate de sondaje transversale

* **MASURI PRIVIND SIGURANȚA CIRCULAȚIEI**

- Lucrările vor fi semnalizate conform normelor și instrucțiunilor ver. urmării ca:
 - societatea antreprinder va folosi personal instruit, autorizat și licențiat de către gen execuția, acestor
 - se va asigura condiții pentru accesul neîntrerupt al auto și pietonilor în zona

Se vor monta :

- Indicatoare de semnalizare lucrări -drum în lucru
- Indicatoare de limitare viteză =viteza maximă 40 km/ora,
- Indicatoare Acces-Interzis în zona cu excepția -rivanților

- LEGENDA:**
- Colector canalizare menajera existent
 - Colector canalizare pluviala existent
 - Conducta distribuite gaze existente
 - Rețea distribuite apa existenta
 - EX - Conducta rețelare existenta
 - Conducta rețelare propusa - teava PE100 SDR26 Pn6 Ø800x306mm
- CR - Cămin racord propus



| | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------|--|---------------------------|
| VERIFICATOR/EXPERT | NUME | SEMNAȚURA | CERINȚA | Beneficiar: | REFERAT/EXPERTIZA NR.DATA |
| SPECIFICATIE | NUME | SEMNAȚURA | Scriș: | Titlu proiect: | Proiect nr: |
| SEF PROIECT | Șing. Anghel Costel | Șing. Anghel Costel | 1:200 | UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA JUD. IALOMITA | 67 |
| PROIECTAT | Șing. Anghel Costel | Șing. Anghel Costel | Data: | ANUMITA LA STATA DE FOMPARTE DE MENAJERE CARAMANER SLOBOZIA, JUD. IALOMITA | 2021 |
| DESEINAT | Th. Năvoște Florina | Th. Năvoște Florina | 2021 | CONDUCTA DE REȚELARE | Planșă nr: H 03 |